


Ecogramme Jura (région J) étage montagnard inférieur



Répartition altitudinale:
400 à 1200 m d'altitude (en général 600 à 1000 m)

Station:

La plupart des stations sont très fertiles. Couches supérieures du sol en principe actives à très actives.

Peuplement:

Hêtraies souvent pures. Grande diversité d'essences possibles selon la gestion.

Rajeunissement:

Le rajeunissement peut s'étendre de façon continue. Le hêtre se rajeunit aussi sous abri.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:

Stations très sèches: pineraies et chênaies (39, 39*, 61, 62, 65). Stations mouillées, riches en bases: forêts de feuillus sans hêtres (26, 27, 29, 30).

Hauteur max. du peuplement:

8a, 8S, 12S: 30 à 40 m; 12a, 29: 30 à 35 m; 26: 25 à 40 m; 27: 25 à 35 m; 12w, 13a, 1, 30: 20 à 30 m; 13e: 16 à 28 m; 12e: 18 à 25 m; 14, 15, 17: 15 à 25 m; 16: 12 à 18 m; 65: 10 à 20 m; 62: 10 à 18 m; 61: 8 à 15 m; 39, 39*: 8 à 16 m

Stations forestières particulières:

22, 22C, 25*, 48

Espèces indicatrices:

Espèces pouvant croître à l'étage montagnard inférieur, mais qui font généralement défaut à l'étage montagnard supérieur:

Erable champêtre (*Acer campestre*)
Gouet (*Arum maculatum*)
Clématite blanche (*Clematis vitalba*)
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
Troène vulgaire (*Ligustrum vulgare*)
Pulmonaire sombre et officinale (*Pulmonaria obscura*)
Germandrée petit chêne (*Teucrium chamaedrys*)
Viorne lantane (*Viburnum lantana*)
Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*)

Espèces pouvant croître à l'étage montagnard inférieur, mais qui font généralement défaut à l'étage sub-montagnard:

Aconit tue-loup (*Aconitum vulparia*)
Actée en épi (*Actaea spicata*)
Cerfeuil lustré (*Anthriscus nitida*)

Dentaire à sept folioles (*Cardamine heptaphylla*)

Dentaire à cinq folioles (*Cardamine pentaphylla*)

Dryopteris dilatée (*Dryopteris dilatata*)

Gaillet à feuilles rondes (*Galium rotundifolium*)

Gymnocarpium dryopteris (*Gymnocarpium dryopteris*)

Orge d'Europe (*Hordeum europaeus*)

Phéoptérus vulgaire (*Phegopteris connectilis*)

Polystic à aiguillons (*Polystichum aculeatum*)

Renoncule laineuse (*Ranunculus lanuginosus*)

61 Pineraie à Molinie

Xéromull calcique, parf. érodé; sol brut rocheux, rendzine

62 Pineraie à Orchidées

Xéromull, xéromull calcique; (para)rendzine

17 Hêtraie à If / Hêtraie de pente à Calamagrostide

Mull (calcique, parfois érodé; rendzine, parfois brunifiée

12w Hêtraie à Dentaire avec Laiche glauque

Mull (calcique); rendzine, parf. brunifiée