


Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étages collinéen, ainsi que submontagnard et montagnard inférieur (région 2a)



Répartition altitudinale:
Env. 500 à 1200 m d'altitude.

Station:
Sec, moyennement fertile.

Peuplement:
Riche en hêtres aux étages submontagnard et montagnard inférieur de la région 2a.

Rajeunissement:
Le rajeunissement peut s'étendre de façon continue.

Types de stations avec éventail d'essences particulier:
Stations très sèches: chênaies et pineraies (38S, 40*, 41*, 65, 65*, 68).

Stations mouillées, riches en bases:
Forêts du feuillus sans le hêtre (30).

Hauteur max. du peuplement:
7a, 8a: 30 à 40 m; 12a: 30 à 35 m;
9a: 25 à 35 m; 4: 25 à 30 m; 30: 20 à 30 m; 10a: 18 à 28 m;
12e: 18 à 25 m; 3, 14, 15: 15 à 25 m; 40*, 41*: 10 à 15(20) m;
65: 10 à 20 m; 68: 10 à 18 m; 65*: 7 à 15 m, 38S: 5 à 12 m

Stations forestières particulières: 48

Espèces indicatrices:
Espèces pouvant croître à l'étage montagnard inférieur, mais qui font généralement défaut à l'étage montagnard supérieur:

Erable champêtre (*Acer campestre*)
Gouet (*Arum maculatum*)
Clématite blanche (*Clematis vitalba*)
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
Troène vulgaire (*Ligustrum vulgare*)
Pulmonaire sombre (*Pulmonaria obscura*)
Germandrée petit chène (*Teucrium chamaedrys*)
Viorne lantane (*Viburnum lantana*)
Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*)